




QUIMISAFE

QUÍMICOS & EQUIPAMENTOS

Masking Plugs & Caps for Powder Coating

FITA DE POLIÉSTER VERDE 218º e 204º

A QUIMISAFE possui em armazém com um grande estoque de produtos de fita adesiva industrial, incluindo fitas de poliéster de alta temperatura entre outras fitas sobe consulta.



FITA DE POLIÉSTER VERDE 218º

Revestimento em pó, anodização, revestimento eletrônico, colagem de fotos. Nenhum resíduo após a remoção. Largura personalizada de 5 mm a 1000 mm. Resistência a altas temperaturas. 218º



FITA DE POLIÉSTER VERDE 204º

Revestimento em pó, anodização, revestimento eletrônico, colagem de fotos. Nenhum resíduo após a remoção. Largura personalizada de 5 mm a 1000 mm. Resistência a altas temperaturas. 204º




QUIMISAFE

QUÍMICOS & EQUIPAMENTOS

Masking Plugs & Caps for Powder Coating

FITA DE POLIÉSTER AZUL 204º

Revestimento em pó, anodização, revestimento eletrônico, fotocópia. Fita extra FLEXÍVEL.
Nenhum resíduo após a remoção. Largura personalizada de 5 mm a 500 mm. 204º



DISCO DE POLIÉSTER VERDE 204º

Revestimento em pó, anodização, revestimento eletrônico, colagem fotossensível. Nenhum resíduo após a remoção. Apoio de fenda. 204º



QUIMISAFE

QUÍMICOS & EQUIPAMENTOS

Masking Plugs & Caps for Powder Coating

DISCO DE FOLHA DE CHUMBO

Para chapeamento de cádmio, níquel ou cromo. Tratamentos químicos. Resistente a ácidos. Material condutor. 135º





QUIMISAFE
QUÍMICOS & EQUIPAMENTOS

Masking Plugs & Caps for Powder Coating

FITA DE PANO DE VIDRO 2018º

Revestimento em pó, isolamento elétrico, embalagem de fios, jato de areia, jato de granalha, alinhavo de areia, spray de plasma, spray térmico, juntas de isolamento térmico. Grau de isolamento H. 280º



FITA DE FOLHA DE CHUMBO 135º

Para chapeamento de cádmio, níquel ou cromo. Tratamentos químicos. Resistente a ácidos. É um material condutor. Tamanho personalizado de 25 mm a 500 mm. 135º



QUIMISAFE
QUÍMICOS & EQUIPAMENTOS

Masking Plugs & Caps for Powder Coating

MASTIC PVC

Uso imediato. Não há necessidade de endurecimento. Aplique e leve ao forno. O Mastic PVC é um PVC-Epoxy-Blend (sem solvente) para adesão de metal sólido médio.

