



# QUIMISAFE

## QUÍMICOS & EQUIPAMENTOS

### MASCARAS PARA A PINTURA LÍQUIDA E A PÓ

PRODUCT NUMBER:  
**PC – SR -QS**



SR QUIMISAFE faz parte da linha de serviços aéreos leves da QUIMISAFE projetada para uso com respirador purificador de ar (PAPR) como Compact Air/, COMpact Air e Airbelt. Este modelo é semi-reutilizável e recomendado na área de trabalho, onde a proteção é necessária para órgãos respiratórios, face e cabeça contra partículas nocivas, névoas, gases e vapores. Este sistema consegue ar para o usuário através da mangueira de alimentação conectada entre o PAPR (equipado com filtros) e o exaustor. O fluxo de ar filtrado entra na parte traseira dos exaustores e flui através do duto de ar, deixando o capô através do colar

PRODUCT NUMBER:  
**SR QS**



SR QUIMISAFE faz parte da linha de serviços aéreos leves da Honeywell projetada para uso com respirador purificador de ar (PAPR) como Compact Air /, Compact Air e Airbelt. Recomenda-se na área de trabalho, onde a proteção é necessária para órgãos respiratórios, face e cabeça contra partículas nocivas, névoas, gases e vapores. Este sistema consegue ar para o usuário através da mangueira de alimentação conectada entre o PAPR (equipado com filtros) e o exaustor. O fluxo de ar filtrado entra na parte traseira e o capuz flui através do duto de ar e sai do capô através do colar da face ou do babador no pescoço



# QUIMISAFE

QUÍMICOS & EQUIPAMENTOS

PRODUCT NUMBER:  
**SR QS AIRLINE**



SR QUIMISAFE /AIRLINE Meia máscara de ar comprimido com filtro de backup e excelente ajuste, alto fator de proteção e conforto respiratório para os ambientes de trabalho mais difíceis.

SR QUIMISAFE /**Airline** é uma máscara de ar comprimido com filtro de reserva, projetada para conexão a um suprimento de ar comprimido adequado com ar respirável. A sobrepressão que se acumula na máscara evita que o ar ambiente contaminado chegue ao usuário. O **SR Airline** pode ser usado como alternativa para a proteção do filtro em todas as situações em que tal proteção seja recomendada. Isso se aplica particularmente a trabalhos pesados ou de longa duração, e onde os contaminantes não fornecem um aviso adequado ou são especialmente tóxicos. A máscara é feita de um material que não causa faíscas em caso de atrito, o que permite seu uso em ambientes explosivos ou inflamáveis. A válvula de controlo está equipada com um apito de advertência que atua se a quantidade de ar cair abaixo do valor recomendado. Um medidor de fluxo para monitorar o fluxo de ar está incluído. O ar comprimido deve ser purificado com um filtro de ar comprimido Sundströms SR /QUIMISAFE. Consulte as informações de produção separadas.



# QUIMISAFE

QUÍMICOS & EQUIPAMENTOS

## MASCARAS PARA A PINTURA LÍQUIDA E A PÓ (Assistida por ar comprimido)

PRODUCT NUMBER:  
**SR QS**



A SR QUIMISAFE Airline é um aparelho respiratório fornecido com um fluxo contínuo de ar e projetado para conexão a um suprimento de ar comprimido. O recurso exclusivo do SR Airline é o escopo que ele fornece para backup de filtro. A mangueira de respiração pode ser liberada tanto da peça facial quanto da válvula de controlo. O equipamento pode então ser usado como um dispositivo de filtragem. O SR Airline pode ser utilizado como alternativa aos dispositivos de filtragem em todas as situações em que estes são recomendados. Isso se aplica especialmente se o usuário estiver realizando um trabalho árduo ou prolongado e se os poluentes tiverem propriedades de advertência fracas ou forem particularmente tóxicos. O SR Airline é feito de materiais que não são suscetíveis de gerar faíscas quando sujeitos a fricção, o que permite que o dispositivo seja utilizado em ambientes explosivos ou com risco de incêndio.



# QUIMISAFE

QUÍMICOS & EQUIPAMENTOS

PRODUCT NUMBER:  
**SR -QS**



O filtro de ar comprimido SR 99-1 QUIMISAFE é usado para produzir ar respirável limpo a partir do ar comprimido comum. A unidade é composta por um regulador, um pré-coletor e um filtro principal (SR 99-1-QS), todos montados em um suporte de chapa de aço. A unidade pode ser colocada no chão ou montada na parede. O pré-separador possui drenagem automática, separa partículas mais grossas, água e óleo. O filtro principal SR 292 consiste em uma parte do filtro de carbono (500g), circundada por dois filtros de partículas P3. O ar é limpo para remover quaisquer partículas / gases / vapores / odores restantes. Um acoplamento Y que aumenta o número de tomadas está disponível como acessório



# QUIMISAFE

QUÍMICOS & EQUIPAMENTOS

## Product Family COMPACT AIR

Aparelho de respiração assistida simples, robusto e confiável

Ar compacto com encaixe de baioneta (capuzes)

Ar compacto com encaixe de rosca (máscaras)

Ar Comprimido



Edifício Mota Galiza Rua Calouste de Gulbenkian, 52, 5º piso E 10

4050-144 Porto – Portugal

Telephone: (+351) 220 986 960 Fax : GSM: (+351) 918 146 910

Email: [quimisafe@gmail.com](mailto:quimisafe@gmail.com)